





Griffe




Korpusdekore




Frontenkollektion


Preisgruppe 1




... **A** **Weiß glänzend**
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Weiß glänzend A




... **E** **Eiche grau**
Synchronpore
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Eiche grau E




... **F** **Eiche natur**
Synchronpore
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Eiche natur F




... **H** **Eiche dunkel**
Synchronpore
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Eiche dunkel H




... **Q** **Eiche braun**
Synchronpore
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Eiche braun Q




... **S** **Creme glänzend**
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Creme glänzend S




... **T** **Beton hell**
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Onyx matt Y




... **U** **Beton**
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Weiß matt I




... **V** **Beton anthrazit**
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Onyx matt Y



... **W** **Kupfer**
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Kaschmir matt X




... **X** **Kaschmir matt**
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Kaschmir matt X




... **Y** **Onyx matt**
melaminharzbeschichtet
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Onyx matt Y


Preisgruppe 2




... **I** **Weiß samt matt**
Schichtstoff samt matt
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Weiß matt I



... **J** **Creme samt matt**
Schichtstoff samt matt
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Creme matt J




... **Z** **Onyx samt matt**
Lacklaminat samt matt
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Onyx matt Y




... **1** **Schwarz samt matt**
Schichtstoff samt matt
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Schwarz 2


Preisgruppe 3




... **L** **Polymerglas weiß hochglänzend**
Glaslaminatbeschichtung
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Weiß glänzend A




... **M** **Polymerglas mint hochglänzend**
Glaslaminatbeschichtung
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Eiche natur F




... **N** **Polymerglas anthrazit hochglänzend**
Glaslaminatbeschichtung
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Weiß glänzend A



... **O** **Polymerglas kaschmir hochglänzend**
Glaslaminatbeschichtung
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Kaschmir matt X




... **P** **Schwarz Flash**
Schichtstoff Poly matt
mit Flash-Dekor
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Schwarz 2




... **R** **Polymerglas schwarz hochglänzend**
Glaslaminatbeschichtung
4-seitig mit **Laserkante**
Empfohlener Korpus:
Schwarz 2


dimara® setto „MEO“ Glaswaschtische 12 mm

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Preis	Beschreibung	
	12	550	915	DAWT GG 091 1		„MEO“ Glaswaschtisch sandgestrahlt ohne Überlauf mit AWS Wasserstaurohr Chrom glänzend inkl. Raumsparnsiphon, inkl. Dichtprofil Grünglas 1 Armaturbohrung	
				DAWT GG 091 0			ohne Armaturbohrung
				DAWT GG 091 S			Sonderbohrung
	12	550	1315	DAWT GG 131 1		1 Armaturbohrung	
				DAWT GG 131 2		2 Armaturbohrungen	
				DAWT GG 131 0		ohne Armaturbohrung	
	12	550	915	DAWT GO 091 1		Glas Optiwhite 1 Armaturbohrung	
				DAWT GO 091 0			ohne Armaturbohrung
				DAWT GO 091 S			Sonderbohrung
	12	550	1315	DAWT GO 131 1		1 Armaturbohrung	
				DAWT GO 131 2		2 Armaturbohrungen	
				DAWT GO 131 0		ohne Armaturbohrung	
			DAWT GO 131 S		Sonderbohrung		





dimara® setto „MEO“ Mineralgusswaschtische 15 mm

	15	550	905	DAWT MG 090 1		„MEO“ Mineralgusswaschtisch weiß glänzend, ohne Überlauf mit AWS Wasserstaurohr Chrom glänzend inkl. Raumsparnsiphon 1 Armaturbohrung	
				DAWT MG 090 0			ohne Armaturbohrung
				DAWT MG 090 S			Sonderbohrung
	15	550	1310	DAWT MG 130 1		1 Armaturbohrung	
				DAWT MG 130 2		2 Armaturbohrungen	
				DAWT MG 130 0		ohne Armaturbohrung	
			DAWT MG 130 S		Sonderbohrung		

























































dimara® setto „CELISO“ Betonwaschtische 60 mm

	60	550	915	DAWT BT 091 1		„CELISO“ Betonwaschtisch ohne Überlauf mit AWS Wasserstaurohr Chrom glänzend inkl. Raumsparnsiphon, inkl. Dichtprofil 1 Armaturbohrung	
				DAWT BT 091 0			ohne Armaturbohrung
				DAWT BT 091 S			Sonderbohrung
	60	550	1315	DAWT BT 131 1		1 Armaturbohrung	
				DAWT BT 131 2		2 Armaturbohrungen	
				DAWT BT 131 0		ohne Armaturbohrung	
			DAWT BT 131 S		Sonderbohrung		

























































dimara® Handtuchhalter (lose beigelegt)

 <p>Handtuchbügel 357 mm lang, 60 mm tief</p> <p>Z HB CH verchromt </p>	 <p>Handtuchhalter 380 mm lang, 50 mm tief</p> <p>Z HH 38 verchromt </p>	 <p>Handtuchhalter für Gästewaschtisch 300 mm lang, 50 mm tief</p> <p>Z HH 30 verchromt </p>	 <p>Handtuchhalter für Wandbefestigung 380-700 mm lang, ausziehbar</p> <p>Z HHW 02 CH verchromt </p>
--	---	---	---




dimara® setto WU für „MEO“ und „CELSO“ Waschtische ohne Wangen

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Griff Korpus Front	Preisgruppen			Beschreibung
						1	2	3	
	520	545	900	DAWU S B 090 N	  				Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen 1 Auszug ohne Beleuchtung
			1300	DAWU S B 130 N	  				
	520	545	900	DAWU S B 090 L	  				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 10 W, 4200 K LED 24 V / 11,5 W, 4200 K
			1300	DAWU S B 130 L	  				
	520	545	1300	DAWU S C 130 N	  				Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen 2 Auszüge nebeneinander ohne Beleuchtung
				DAWU S C 130 L	  				
	520	545	1300	DAWU S C 130 L	  				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 11,5 W, 4200 K
				DAWU S C 130 L	  				
	520	545	900	DAWU S D 090 N	  				Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen 2 Auszüge, oberer mit Siphonausschnitt ohne Beleuchtung
			1300	DAWU S D 130 N	  				
	520	545	900	DAWU S D 090 L	  				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 10 W, 4200 K LED 24 V / 11,5 W, 4200 K
			1300	DAWU S D 130 L	  				
	650	545	900	DAWU S E 090 N	  				Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen 2 Auszüge, oberer mit Siphonausschnitt ohne Beleuchtung
			1300	DAWU S E 130 N	  				
	650	545	900	DAWU S E 090 L	  				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 10 W, 4200 K LED 24 V / 11,5 W, 4200 K
			1300	DAWU S E 130 L	  				





dimara® setto WU für „MEO“ und „CELSO“ Waschtische mit Wangen (= Korpusdekor)

	520	545	900	DAWU W B 090 N	  				Waschtisch-Unterschrank mit Wangen 1 Auszug ohne Beleuchtung
			1300	DAWU W B 130 N	  				
	520	545	900	DAWU W B 090 L	  				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 10 W, 4200 K LED 24 V / 11,5 W, 4200 K
			1300	DAWU W B 130 L	  				
	520	545	1300	DAWU W C 130 N	  				Waschtisch-Unterschrank mit Wangen 2 Auszüge nebeneinander ohne Beleuchtung
				DAWU W C 130 L	  				
	520	545	1300	DAWU W C 130 L	  				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 11,5 W, 4200 K
				DAWU W C 130 L	  				
	520	545	900	DAWU W D 090 N	  				Waschtisch-Unterschrank mit Wangen 2 Auszüge, oberer mit Siphonausschnitt ohne Beleuchtung
			1300	DAWU W D 130 N	  				
	520	545	900	DAWU W D 090 L	  				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 10 W, 4200 K LED 24 V / 11,5 W, 4200 K
			1300	DAWU W D 130 L	  				
	650	545	900	DAWU W E 090 N	  				Waschtisch-Unterschrank mit Wangen 2 Auszüge, oberer mit Siphonausschnitt ohne Beleuchtung
			1300	DAWU W E 130 N	  				
	650	545	900	DAWU W E 090 L	  				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 10 W, 4200 K LED 24 V / 11,5 W, 4200 K
			1300	DAWU W E 130 L	  				





dimara® setto „DANTE“ Mineralgusswaschtische 15 mm

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Griff Korpus Front	Preisgruppen			Beschreibung	
						1	2	3		
	15	555	910	DAWT AL 091 1					„DANTE“ Mineralgusswaschtisch weiß glänzend, ohne Überlauf mit AWS Wasserstaurohr Chrom glänzend inkl. Raumspsiphon	
				DAWT AL 091 0						Becken links 1 Armaturbohrung ohne Armaturbohrung Sonderbohrung
				DAWT AL 091 S						
	15	555	910	DAWT AR 091 1					Becken rechts 1 Armaturbohrung ohne Armaturbohrung Sonderbohrung	
				DAWT AR 091 0						
				DAWT AR 091 S						
	15	555	1310	DAWT AD 131 2					Doppelbecken 2 Armaturbohrungen ohne Armaturbohrung Sonderbohrung	
				DAWT AD 131 0						
				DAWT AD 131 S						



dimara® setto WU für „DANTE“ Waschtische ohne Wangen

	520	545	900	DAWU S F 090 N	●●●				Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen 1 Auszug ohne Beleuchtung	
			1300	DAWU S F 130 N						
	520	545	1300	DAWU S G 130 N	●●●				Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen 2 Auszüge nebeneinander ohne Beleuchtung	
	520	545	900	DAWU S H 090 N	●●●				Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen 2 Auszüge, oberer mit Siphonausschnitt ohne Beleuchtung Becken links	
			900	DAWU S I 090 N						Becken rechts
			1300	DAWU S H 130 N						
	650	545	900	DAWU S J 090 N	●●●				Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen 2 Auszüge, oberer mit Siphonausschnitt ohne Beleuchtung Becken links	
			900	DAWU S K 090 N						Becken rechts
			1300	DAWU S J 130 N						







dimara® setto WU für „DANTE“ Waschtische mit Wangen (= Korpusdekor)

	520	545	900	DAWU W F 090 N	●●●				Waschtisch-Unterschrank mit Wangen 1 Auszug ohne Beleuchtung	
			1300	DAWU W F 130 N						
	520	545	1300	DAWU W G 130 N	●●●				Waschtisch-Unterschrank mit Wangen 2 Auszüge nebeneinander ohne Beleuchtung	
	520	545	900	DAWU W H 090 N	●●●				Waschtisch-Unterschrank mit Wangen 2 Auszüge, oberer mit Siphonausschnitt ohne Beleuchtung Becken links	
			900	DAWU W I 090 N						Becken rechts
			1300	DAWU W H 130 N						
	650	545	900	DAWU W J 090 N	●●●				Waschtisch-Unterschrank mit Wangen 2 Auszüge, oberer mit Siphonausschnitt ohne Beleuchtung Becken links	
			900	DAWU W K 090 N						Becken rechts
			1300	DAWU W J 130 N						







dimara® setto „MEO“ Gästewaschtische

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Griff Korpus Front	Preisgruppen			Beschreibung
						1	2	3	
	12	360	520	DAWT GG 052 1				„MEO“ Gästewaschtisch Glas sandgestrahlt ohne Überlauf mit Permanentablauf Chrom glänzend inkl. Raumspsiphon inkl. Dichtprofil Grünglas 1 Armaturbohrung	
				DAWT GG 052 0					ohne Armaturbohrung
				DAWT GG 052 S					Sonderbohrung
	12	360	520	DAWT GO 052 1				Glas Optiwhite 1 Armaturbohrung	
				DAWT GO 052 0					ohne Armaturbohrung
				DAWT GO 052 S					Sonderbohrung
	15	360	510	DAWT MG 051 1				„MEO“ Gästewaschtisch Mineralguss weiß glänzend, ohne Überlauf mit Permanentablauf Chrom glänzend inkl. Raumspsiphon 1 Armaturbohrung	
				DAWT MG 051 0					ohne Armaturbohrung
				DAWT MG 051 S					Sonderbohrung




dimara® setto WU für „MEO“ Gästewaschtische ohne Wangen

	390	350	500	DAWU S A 050 N 				Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen 1 Tür ohne Beleuchtung Türanschlag links	
				DAWU S B 050 N 					Türanschlag rechts
		390	350	500	DAWU S A 050 L 				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 6 W, 4200 K Türanschlag links
					DAWU S B 050 L 				








dimara® setto WU für „MEO“ Gästewaschtische mit Wangen (= Korpusdekor)

	390	350	500	DAWU W A 050 N 				Waschtisch-Unterschrank mit Wangen 1 Tür ohne Beleuchtung Türanschlag links	
				DAWU W B 050 N 					Türanschlag rechts
		390	350	500	DAWU W A 050 L 				mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse A, Lichtschalter rechts LED 24 V / 6 W, 4200 K Türanschlag links
					DAWU W B 050 L 				






dimara® Handtuchhalter (lose beigelegt)

			
Handtuchbügel 357 mm lang, 60 mm tief	Handtuchhalter 380 mm lang, 50 mm tief	Handtuchhalter für Gästewaschtisch 300 mm lang, 50 mm tief	Handtuchhalter für Wandbefestigung 380-700 mm lang, ausziehbar
Z HB CH verchromt 	Z HH 38 verchromt 	Z HH 30 verchromt 	Z HHW 02 CH verchromt 

dimara® Beimöbel ohne Wangen

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Griff Korpus Front	Preisgruppen			Beschreibung
						1	2	3	
	536	390	300	DBUS S A 030 L	●●●				Unterschrank mit Ablageplatte 1 Tür 1 verstellbarer Glasfachboden
				DBUS S A 030 R	●●●				
			400	DBUS S A 040 L	●●●				
				DBUS S A 040 R	●●●				
			600	DBUS S A 060 L	●●●				
				DBUS S A 060 R	●●●				
250-450	300-600	DBUS S A XXX L	●●●						
		DBUS S A XXX R	●●●						
390	800	DBUS S A 080	●●●						
		DBUS S A XXX	●●●						
250-450	601-800	DBUS S A XXX	●●●						
T B									
	536	390	300	DBUS S B 030	●●●				Unterschrank mit Ablageplatte 1 Klapptür mit Wäschekorb
			400	DBUS S B 040	●●●				
			350-450	300-400	DBUS S B XXX				
T B									
	536	390	300	DBUS S C 030	●●●				Unterschrank mit Ablageplatte 1 Schublade 1 Auszug
			400	DBUS S C 040	●●●				
			600	DBUS S C 060	●●●				
			800	DBUS S C 080	●●●				
350-450	300-800	DBUS S C XXX	●●●						
T B									
	536	390	300	DBUS S D 030	●●●				Unterschrank mit Ablageplatte 2 Auszüge
			400	DBUS S D 040	●●●				
			600	DBUS S D 060	●●●				
			800	DBUS S D 080	●●●				
350-450	300-800	DBUS S D XXX	●●●						
T B									
	536	390	300	DBUS S E 030	●				Unterschrankregal mit Ablageplatte 1 verstellbarer Holzfachboden
			400	DBUS S E 040	●				
			160-450	300-400	DBUS S E XXX				
T B									
	780	260	300	DBOS S A 030 L	●●●				Oberschrank 1 Tür 2 verstellbare Glasfachböden
				DBOS S A 030 R	●●●				
			400	DBOS S A 040 L	●●●				
				DBOS S A 040 R	●●●				
			250-450	300-400	DBOS S A XXX L				
		DBOS S A XXX R	●●●						
T B									
	780	260	300	DBOS S B 030	●				Oberschrankregal 2 verstellbare Holzfachböden
			400	DBOS S B 040	●				
			160-450	300-400	DBOS S B XXX				
T B									


dimara® Beimöbel ohne Wangen

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Griff Korpus Front	Preisgruppen			Beschreibung				
						1	2	3					
	1186	390	300	DBHB S A 030 L	●●●				Highboard mit Ablageplatte 1 Tür 3 verstellbare Glasfachböden				
				DBHB S A 030 R	●●●								
		DBHB S A 040 L	●●●										
		DBHB S A 040 R	●●●										
	250-450	300-400	DBHB S A XXX L	●●●					1 Tür 3 verstellbare Holzfachböden				
			DBHB S A XXX R	●●●									
1186	390	300	DBHB S D 030 L	●●●				Highboard mit Vollausstattung mit Ablageplatte 1 Tür mit Innenspiegel 2 verstellbare Glasfachböden 1 Innenschublade					
			DBHB S D 030 R	●●●									
	400	DBHB S D 040 L	●●●										
		DBHB S D 040 R	●●●										
	1186	390	300	DBHB S B 030 L	●●●				Highboard mit Ablageplatte 1 Tür 1 verstellbarer Glasfachboden 2 Schubladen 1 Auszug				
				DBHB S B 030 R	●●●								
		400	DBHB S B 040 L	●●●									
			DBHB S B 040 R	●●●									
	350-450	300-400	DBHB S B XXX L	●●●					1 Tür 1 verstellbarer Holzfachboden 2 Schubladen 1 Auszug				
			DBHB S B XXX R	●●●									
	1186	390	600	DBHB S C 060	●●●				Highboard mit Ablageplatte 2 Türen 1 verstellbarer Glasfachboden 2 Schubladen 1 Auszug				
			800	DBHB S C 080	●●●								
	350-450	600-800	DBHB S C XXX	●●●									2 Türen 1 verstellbarer Holzfachboden 2 Schubladen 1 Auszug
	1186	390	300	DBHB S E 030	●				Highboardregal mit Ablageplatte 3 verstellbare Holzfachböden				
			400	DBHB S E 040	●								
	160-450	300-400	DBHB S E XXX	●									
	25	160	300	DBWB 030	●				Wandboard mit Befestigungsbeschlag Kunststoff in Korpusdekor mit Dickkante				
			400	DBWB 040	●								
			500	DBWB 050	●								
			600	DBWB 060	●								
			700	DBWB 070	●								
			800	DBWB 080	●								
			900	DBWB 090	●								
			1000	DBWB 100	●								
			1200	DBWB 120	●								
			1300	DBWB 130	●								
			1400	DBWB 140	●								
			1600	DBWB 160	●								

Ablage Aluminium pulverbeschichtet



schwarz RAL 9005




weiß RAL 9016









feuerrot RAL 3000






anthrazit

	150	100	350	Z AA S					Ablage Aluminium Aluminium pulverbeschichtet wird an Ablagebord geschraubt
				Z AA W					schwarz RAL 9005
				Z AA F					weiß RAL 9016
				Z AA A					feuerrot RAL 3000 anthrazit






dimara® Beimöbel ohne Wangen

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Griff Korpus Front	Preisgruppen			Beschreibung					
						1	2	3						
	1690	390	300	DBHS S A 030 L	●●●				Hochschrank 1 Tür 4 verstellbare Glasfachböden					
				DBHS S A 030 R	●●●									
			400	DBHS S A 040 L	●●●									
				DBHS S A 040 R	●●●									
		250-450	300-400	DBHS S A XXX L	●●●									1 Tür 4 verstellbare Holzfachböden
				DBHS S A XXX R	●●●									
	1690	390	300	DBHS S B 030 L	●●●				Hochschrank 2 Türen 4 verstellbare Glasfachböden					
				DBHS S B 030 R	●●●									
			400	DBHS S B 040 L	●●●									
				DBHS S B 040 R	●●●									
		250-450	300-400	DBHS S B XXX L	●●●									2 Türen 4 verstellbare Holzfachböden
				DBHS S B XXX R	●●●									
	1690	390	300	DBHS S C 030 L	●●●				Hochschrank 1 Tür 3 verstellbare Glasfachböden 1 Klapptür mit Wäschekorb					
				DBHS S C 030 R	●●●									
			400	DBHS S C 040 L	●●●									
				DBHS S C 040 R	●●●									
		350-450	300-400	DBHS S C XXX L	●●●									1 Tür 3 verstellbare Holzfachböden 1 Klapptür mit Wäschekorb
				DBHS S C XXX R	●●●									
	1690	390	300	DBHS S D 030 L	●●●				Hochschrank 2 Türen 3 verstellbare Glasfachböden 2 Schubladen					
				DBHS S D 030 R	●●●									
			400	DBHS S D 040 L	●●●									
				DBHS S D 040 R	●●●									
		350-450	300-400	DBHS S D XXX L	●●●									2 Türen 3 verstellbare Holzfachböden 2 Schubladen
				DBHS S D XXX R	●●●									
	1690	390	300	DBHS S E 030 L	●●●				Hochschrank 2 Türen 3 verstellbare Glasfachböden 3 Schubladen					
				DBHS S E 030 R	●●●									
			400	DBHS S E 040 L	●●●									
				DBHS S E 040 R	●●●									
		350-450	300-400	DBHS S E XXX L	●●●									2 Türen 3 verstellbare Holzfachböden 3 Schubladen
				DBHS S E XXX R	●●●									
	1690	390	300	DBHS S F 030 L	●●●				Hochschrank 2 Türen 3 verstellbare Glasfachböden 1 offenes Fach 1 Schublade					
				DBHS S F 030 R	●●●									
			400	DBHS S F 040 L	●●●									
				DBHS S F 040 R	●●●									
		350-450	300-400	DBHS S F XXX L	●●●									2 Türen 3 verstellbare Holzfachböden 1 offenes Fach 1 Schublade
				DBHS S F XXX R	●●●									





dimara® Beimöbel ohne Wangen

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Griff Korpus Front	Preisgruppen			Beschreibung	
						1	2	3		
	1690	390	300	DBHS S G 030 L	●●●				Hochschrank 1 Tür 2 verstellbare Glasfachböden 3 Schubladen 1 Klapptür mit Wäschekorb	
				DBHS S G 030 R	●●●					
			400	DBHS S G 040 L	●●●					
			DBHS S G 040 R	●●●						
		350-450	300-400	DBHS S G XXX L	●●●					
				DBHS S G XXX R	●●●					
	1690	390	300	DBHS S H 030 L	●●●				Hochschrank 1 Tür 2 verstellbare Glasfachböden 1 offenes Fach 1 Schublade 1 Klapptür mit Wäschekorb	
				DBHS S H 030 R	●●●					
			400	DBHS S H 040 L	●●●					
			DBHS S H 040 R	●●●						
		350-450	300-400	DBHS S H XXX L	●●●					
				DBHS S H XXX R	●●●					
	1690	390	300	DBHS S I 030	●				Hochschrankregal 4 verstellbare Holzfachböden	
			400	DBHS S I 040	●					
		160-450	300-400	DBHS S I XXX						●

dimara® Beimöbel mit Wangen (= Korpusdekor)

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Griff Korpus Front	Preisgruppen			Beschreibung
						1	2	3	
 T B T B	536	390	332	DBUS W A 030 L	●●●				Unterschrank mit Ablageplatte 1 Tür 1 verstellbarer Glasfachboden
				DBUS W A 030 R	●●●				
			432	DBUS W A 040 L	●●●				
				DBUS W A 040 R	●●●				
			632	DBUS W A 060 L	●●●				
				DBUS W A 060 R	●●●				
		250-450	332-632	DBUS W A XXX L	●●●				
		DBUS W A XXX R	●●●						
	832	DBUS W A 080	●●●						
	250-450	633-832	DBUS W A XXX	●●●					
									2 Türen 1 verstellbarer Glasfachboden
									2 Türen 1 verstellbarer Holzfachboden
 T B	536	390	332	DBUS W B 030	●●●				Unterschrank mit Ablageplatte 1 Klapptür mit Wäschekorb
			432	DBUS W B 040	●●●				
		350-450	332-432	DBUS W B XXX	●●●				
 T B	536	390	332	DBUS W C 030	●●●				Unterschrank mit Ablageplatte 1 Schublade 1 Auszug
			432	DBUS W C 040	●●●				
			632	DBUS W C 060	●●●				
			832	DBUS W C 080	●●●				
		350-450	332-832	DBUS W C XXX	●●●				
 T B	536	390	332	DBUS W D 030	●●●				Unterschrank mit Ablageplatte 2 Auszüge
			432	DBUS W D 040	●●●				
			632	DBUS W D 060	●●●				
			832	DBUS W D 080	●●●				
		350-450	332-832	DBUS W D XXX	●●●				
 T B	780	260	332	DBOS W A 030 L	●●●				Oberschrank 1 Tür 2 verstellbare Glasfachböden
				DBOS W A 030 R	●●●				
			432	DBOS W A 040 L	●●●				
				DBOS W A 040 R	●●●				
		250-450	332-432	DBOS W A XXX L	●●●				
				DBOS W A XXX R	●●●				

dimara® Beimöbel mit Wangen (= Korpusdekor)

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Griff Korpus Front	Preisgruppen			Beschreibung				
						1	2	3					
 T B	1186	390	332	DBHB W A 030 L	●●●				Highboard mit Ablageplatte 1 Tür 3 verstellbare Glasfachböden				
				DBHB W A 030 R	●●●								
			432	DBHB W A 040 L	●●●								
			DBHB W A 040 R	●●●									
	250-450	332-432	DBHB W A XXX L	●●●						verstellbare Holzfachböden 3 verstellbare Holzfachböden			
			DBHB W A XXX R	●●●									
1186	390	332	332	DBHB W D 030 L	●●●				Highboard mit Vollausstattung mit Ablageplatte 1 Tür mit Innenspiegel 2 verstellbare Glasfachböden 1 Innenschublade				
				DBHB W D 030 R	●●●								
			432	DBHB W D 040 L	●●●								
			DBHB W D 040 R	●●●									
 T B	1186	390	332	DBHB W B 030 L	●●●				Highboard mit Ablageplatte 1 Tür 1 verstellbarer Glasfachboden 2 Schubladen 1 Auszug				
				DBHB W B 030 R	●●●								
			432	DBHB W B 040 L	●●●								
			DBHB W B 040 R	●●●									
	350-450	332-432	DBHB W B XXX L	●●●						1 Tür 1 verstellbarer Holzfachboden 2 Schubladen 1 Auszug			
			DBHB W B XXX R	●●●									
 T B	1186	390	632	DBHB W C 060	●●●				Highboard mit Ablageplatte 2 Türen 1 verstellbarer Glasfachboden 2 Schubladen 1 Auszug				
			832	DBHB W C 080	●●●								
	350-450	632-832	DBHB W C XXX	●●●									2 Türen 1 verstellbarer Holzfachboden 2 Schubladen 1 Auszug
	25	160	300	DBWB 030	●				Wandboard mit Befestigungsbeschlag Kunststoff in Korpusdekor mit Dickkante				
			400	DBWB 040	●								
			500	DBWB 050	●								
			600	DBWB 060	●								
			700	DBWB 070	●								
			800	DBWB 080	●								
			900	DBWB 090	●								
			1000	DBWB 100	●								
			1200	DBWB 120	●								
			1300	DBWB 130	●								
			1400	DBWB 140	●								
			1600	DBWB 160	●								

Ablage Aluminium pulverbeschichtet




schwarz RAL 9005






































































































































































weiß RAL 9016

feuerrot RAL 3000


anthrazit

	150	100	350	Z AA S					Ablage Aluminium Aluminium pulverbeschichtet wird an Ablagebord geschraubt
				Z AA W					schwarz RAL 9005
				Z AA F					weiß RAL 9016
				Z AA A					feuerrot RAL 3000 anthrazit


dimara® Beimöbel mit Wangen (= Korpusdekor)

 = Tiefenkürzung  = Breitenkürzung	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	 Griff  Korpus  Front	Preisgruppen			Beschreibung
						1	2	3	
	1690	390	332	DBHS W A 030 L					Hochschrank 1 Tür 4 verstellbare Glasfachböden
				DBHS W A 030 R					
			432	DBHS W A 040 L					
				DBHS W A 040 R					
	250-450	332-432		DBHS W A XXX L					1 Tür 4 verstellbare Holzfachböden
				DBHS W A XXX R					
	1690	390	332	DBHS W B 030 L					Hochschrank 2 Türen 4 verstellbare Glasfachböden
				DBHS W B 030 R					
			432	DBHS W B 040 L					
				DBHS W B 040 R					
	250-450	332-432		DBHS W B XXX L					2 Türen 4 verstellbare Holzfachböden
				DBHS W B XXX R					
	1690	390	332	DBHS W C 030 L					Hochschrank 1 Tür 3 verstellbare Glasfachböden 1 Klapptür mit Wäschekorb
				DBHS W C 030 R					
			432	DBHS W C 040 L					
				DBHS W C 040 R					
	350-450	332-432		DBHS W C XXX L					1 Tür 3 verstellbare Holzfachböden 1 Klapptür mit Wäschekorb
				DBHS W C XXX R					
	1690	390	332	DBHS W D 030 L					Hochschrank 2 Türen 3 verstellbare Glasfachböden 2 Schubladen
				DBHS W D 030 R					
			432	DBHS W D 040 L					
				DBHS W D 040 R					
	350-450	332-432		DBHS W D XXX L					2 Türen 3 verstellbare Holzfachböden 2 Schubladen
				DBHS W D XXX R					
	1690	390	332	DBHS W E 030 L					Hochschrank 2 Türen 3 verstellbare Glasfachböden 3 Schubladen
				DBHS W E 030 R					
			432	DBHS W E 040 L					
				DBHS W E 040 R					
	350-450	332-432		DBHS W E XXX L					2 Türen 3 verstellbare Holzfachböden 3 Schubladen
				DBHS W E XXX R					
	1690	390	332	DBHS W F 030 L					Hochschrank 2 Türen 3 verstellbare Glasfachböden 1 offenes Fach 1 Schublade
				DBHS W F 030 R					
			432	DBHS W F 040 L					
				DBHS W F 040 R					
	350-450	332-432		DBHS W F XXX L					2 Türen 3 verstellbare Holzfachböden 1 offenes Fach 1 Schublade
				DBHS W F XXX R					
	1690	390	332	DBHS W G 030 L					Hochschrank 1 Tür 2 verstellbare Glasfachböden 3 Schubladen 1 Klapptür mit Wäschekorb
				DBHS W G 030 R					
			432	DBHS W G 040 L					
				DBHS W G 040 R					
	350-450	332-432		DBHS W G XXX L					1 Tür 2 verstellbare Holzfachböden 3 Schubladen 1 Klapptür mit Wäschekorb
				DBHS W G XXX R					
	1690	390	332	DBHS W H 030 L					Hochschrank 1 Tür 2 verstellbare Glasfachböden 1 offenes Fach, 1 Schublade 1 Klapptür mit Wäschekorb
				DBHS W H 030 R					
			432	DBHS W H 040 L					
				DBHS W H 040 R					
	350-450	332-432		DBHS W H XXX L					1 Tür 2 verstellbare Holzfachböden 1 offenes Fach, 1 Schublade 1 Klapptür mit Wäschekorb
				DBHS W H XXX R					


dimara® Spiegelschränke „PLUS“ ohne Wangen

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Korpus	Preis	Beschreibung
	780	170	600	DSSS S B 060	●		Spiegelschrank mit beleuchtetem Griffprofil für Innen- und Außenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse A Farbtemperaturwechsel von coolwhite auf warmwhite 1 Lichtschalter, 2 Steckdosen und Netzteil 1 Magnetleiste, 1 Utensilienbox 1 Kosmetikspiegel zum Aufkleben verchromte Griffe zum Aufkleben 2 Türen, 2 Glasfachböden LED 12 V / 10,6 W, 6500-3250 K, 396 Lumen
			700	DSSS S B 070	●		LED 12 V / 12,5 W, 6500-3250 K, 468 Lumen
			800	DSSS S B 080	●		LED 12 V / 14,4 W, 6500-3250 K, 540 Lumen
			900	DSSS S B 090	●		LED 12 V / 16,3 W, 6500-3250 K, 612 Lumen
	780	170	1000	DSSS S B 100	●		3 Türen, 4 Glasfachböden LED 12 V / 18,2 W, 6500-3250 K, 684 Lumen
			1200	DSSS S B 120	●		LED 12 V / 22,1 W, 6500-3250 K, 828 Lumen
			1300	DSSS S B 130	●		LED 12 V / 24 W, 6500-3250 K, 900 Lumen


dimara® Spiegelschränke „PLUS“ mit Wangen (= Korpusdekor)

	780	170	632	DSSS W B 060	●		Spiegelschrank mit beleuchtetem Griffprofil für Innen- und Außenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse A Farbtemperaturwechsel von coolwhite auf warmwhite 1 Lichtschalter, 2 Steckdosen und Netzteil 1 Magnetleiste, 1 Utensilienbox 1 Kosmetikspiegel zum Aufkleben verchromte Griffe zum Aufkleben 2 Türen, 2 Glasfachböden LED 12 V / 10,6 W, 6500-3250 K, 396 Lumen
			732	DSSS W B 070	●		LED 12 V / 12,5 W, 6500-3250 K, 468 Lumen
			832	DSSS W B 080	●		LED 12 V / 14,4 W, 6500-3250 K, 540 Lumen
			932	DSSS W B 090	●		LED 12 V / 16,3 W, 6500-3250 K, 612 Lumen
	780	170	1032	DSSS W B 100	●		3 Türen, 4 Glasfachböden LED 12 V / 18,2 W, 6500-3250 K, 684 Lumen
			1232	DSSS W B 120	●		LED 12 V / 22,1 W, 6500-3250 K, 828 Lumen
			1332	DSSS W B 130	●		LED 12 V / 24 W, 6500-3250 K, 900 Lumen


dimara® Beleuchtung für Spiegelschränke „PLUS“ (ohne Schalter und Netzteil)

	10	125/250	600	DSBB 060 F			LED-Beleuchtungsboden Farbtemperaturwechsel Energieeffizienzklasse A LED 12 V / 11 W, 6500-3250 K, 414 Lumen
			700	DSBB 070 F			LED 12 V / 13 W, 6500-3250 K, 486 Lumen
			800	DSBB 080 F			LED 12 V / 14,9 W, 6500-3250 K, 558 Lumen
			900	DSBB 090 F			LED 12 V / 16,8 W, 6500-3250 K, 630 Lumen
			1000	DSBB 100 F			LED 12 V / 18,7 W, 6500-3250 K, 702 Lumen
			1200	DSBB 120 F			LED 12 V / 22,6 W, 6500-3250 K, 846 Lumen
			1300	DSBB 130 F			LED 12 V / 24,5 W, 6500-3250 K, 918 Lumen


dimara® Leuchtspiegel – Beleuchtung wählbar

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Korpus	Preis	Beschreibung
	780	45	600	DSLS 060	●		Flächenspiegel Inkl. Lichtschalter und Netzteil
			700	DSLS 070	●		
			800	DSLS 080	●		
			900	DSLS 090	●		
			1000	DSLS 100	●		
			1200	DSLS 120	●		
			1300	DSLS 130	●		
			1400	DSLS 140	●		
			1600	DSLS 160	●		
	1800	DSLS 180	●				





dimara® Spiegelschränke ohne Wangen – Beleuchtung wählbar

	780	170	600	DSSS S A 060	●		Spiegelschrank 1 Lichtschalter, 1 Steckdose und Netzteil 1 Magnetleiste, 1 Utensilienbox 1 Kosmetikspiegel zum Aufkleben verchromte Griffe zum Aufkleben 2 Türen, 2 Glasfachböden
			700	DSSS S A 070	●		
			800	DSSS S A 080	●		
			900	DSSS S A 090	●		
	780	170	1000	DSSS S A 100	●		3 Türen, 4 Glasfachböden
			1200	DSSS S A 120	●		
			1300	DSSS S A 130	●		

dimara® Spiegelschränke mit Wangen (= Korpusdekor) – Beleuchtung wählbar

	780	170	632	DSSS W A 060	●		Spiegelschrank 1 Lichtschalter, 1 Steckdose und Netzteil 1 Magnetleiste, 1 Utensilienbox 1 Kosmetikspiegel zum Aufkleben verchromte Griffe zum Aufkleben 2 Türen, 2 Glasfachböden
			732	DSSS W A 070	●		
			832	DSSS W A 080	●		
			932	DSSS W A 090	●		
	780	170	1032	DSSS W A 100	●		3 Türen, 4 Glasfachböden
			1232	DSSS W A 120	●		
			1332	DSSS W A 130	●		


dimara® wählbare Beleuchtung (ohne Schalter und Netzteil)

	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Type	Preis	Beschreibung
	45	100	200	DSAS 020 AL		LED-Flächenleuchte weiß Energieeffizienzklasse A LED 12 V / 6 W, 4000 K, 340 Lumen
	50	80	455	DSAS 050 ST		LED-Aufsatzleuchte Energieeffizienzklasse A LED 12 V / 5,4 W, 4000 K, 405 Lumen
			755	DSAS 080 ST		LED 12 V / 9 W, 4000 K, 675 Lumen
			1155	DSAS 115 ST		LED 12 V / 13,8 W, 4000 K, 1035 Lumen
	10	125/250	600	DSBB 060 L		LED-Beleuchtungsboden Energieeffizienzklasse A LED 12 V / 6,9 W, 4000 K, 517 Lumen
			700	DSBB 070 L		LED 12 V / 8,1 W, 4000 K, 607 Lumen
			800	DSBB 080 L		LED 12 V / 9,3 W, 4000 K, 697 Lumen
			900	DSBB 090 L		LED 12 V / 10,5 W, 4000 K, 787 Lumen
			1000	DSBB 100 L		LED 12 V / 11,7 W, 4000 K, 877 Lumen
			1200	DSBB 120 L		LED 12 V / 14,1 W, 4000 K, 1057 Lumen
			1300	DSBB 130 L		LED 12 V / 15,3 W, 4000 K, 1147 Lumen
	45	70	500	LLS 50		LED-Lichtstreifen verchromt Energieeffizienzklasse A LED 12 V / 4,6 W, 4000 K, ca. 400 Lumen
			600	LLS 60		LED 12 V / 6,4 W, 4000 K, ca. 500 Lumen
			800	LLS 80		LED 12 V / 7,4 W, 4000 K, ca. 680 Lumen
			900	LLS 90		LED 12 V / 8,4 W, 4000 K, ca. 750 Lumen
			1000	LLS 100		LED 12 V / 9,3 W, 4000 K, ca. 850 Lumen
			1200	LLS 120		LED 12 V / 11 W, 4000 K, ca. 1020 Lumen
			1300	LLS 130		LED 12 V / 12,2 W, 4000 K, ca. 1100 Lumen
			1400	LLS 140		LED 12 V / 13 W, 4000 K, ca. 1190 Lumen
			1500	LLS 150		LED 12 V / 14,1 W, 4000 K, ca. 1280 Lumen
			1600	LLS 160		LED 12 V / 14,9 W, 4000 K, ca. 1360 Lumen
			1800	LLS 180		LED 12 V / 16,8 W, 4000 K, ca. 1530 Lumen


Weitere Leuchtspiegel und Spiegelschränke siehe Seite 8-11

Waschtisch-Unterschrank ohne Wangen


Alle Maße in mm




Waschtisch-Unterschrank mit Wangen




„CELSO“ Betonwaschtisch




„DANTE“ Mineralgußwaschtisch




„MEO“ Mineralgußwaschtisch




„MEO“ Glaswaschtisch



„MEO“ Glaswaschtisch




„MEO“ Mineralgußwaschtisch




Spiegelschränke und Beimöbel ohne Wangen

Alle Maße in mm



Spiegelschränke und Beimöbel mit Wangen



① = Alle elektrischen Installationen müssen unter Berücksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 Teil 701 und der Schutzbereiche eingehalten werden.

Elektro- und Wasserinstallationen dürfen nur von autorisierten Fachhandwerkern vorgenommen werden!